



# Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA** portadora do **CNPJ nº 59.420.349/0003-97**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

---

Januaria Barbosa de Aguiar  
Supervisão de Qualidade de Materiais

---

Maria Regiane Araújo Cavalcante  
Coordenadoria de Controle de Materiais

---

Clazer Guimarães Lima  
Gerente de Suprimentos

---

Otávio Fernandes Frota  
Superintendência de Gestão e Serviços  
Compartilhados

Certificado em 10 de Maio de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA DN "VAR" MM PN 10 (CLASSE DE PRESSÃO A AVALIAR CORRESPONDENCIA COM NORMA API NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO TECNICA, LIMITADA A PN16)	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA WAFER API 594 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA WAFER API 594 150 LBS DN'S 2" À 48"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO COM REDUTOR E ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO COM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOF COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN10 DN'S 28 À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFER DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFER DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN16 DN'S 28 À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA WAFER PN10 FOFO BORR SUBST ENCAIX CORP ACIONAD MANUAL ALAVANCA DN "VAR" MM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN'S 1 1/2" À 12"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA WAFER PN10 FOFO BORR SUBST ENCAIX CORP ACIONAD MANUAL ALAVANCA DN "VAR" MM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN'S 1 1/2" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOFO VEDACAO RESILIENTE VULCANIZADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA FLANGES GUIA API-609 CAT.A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA FLANGES GUIA API-609 CAT.A 150 LBS DN 'S 2" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024