



Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **RTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA** portadora do **CNPJ nº 59.420.349/0003-97**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante
Coordenadoria de Controle de Materiais

Clazer Guimarães Lima
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços
Compartilhados

Certificado em 10 de Maio de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA DN "VAR" MM PN 10 (CLASSE DE PRESSÃO A AVALIAR CORRESPONDENCIA COM NORMA API NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO TECNICA, LIMITADA A PN16)	VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA WAFER API 594 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA WAFER API 594 150 LBS DN'S 2" À 48"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER E FLANGEADA DN "VAR" PN10 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO COM REDUTOR E ACIONAMENTO MANUAL POR VOLANTE (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	ALTERADO EM 08/07/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN10 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	ALTERADO EM 08/07/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA C504 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA AWWA ISO 5752 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO COM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN10 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER DN "VAR" PN10 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN10 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN10 DN'S 28 À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFER DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA C504 PN16 DN'S 3" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA WAFER DN "VAR" PN16 FOFO COM BORRACHA SUBSTITUIVEL FIXADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN16 DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA WAFER AWWA ISO 5752 PN16 DN'S 28 À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA WAFER PN10 FOFO BORR SUBST ENCAIX CORP ACIONAD MANUAL ALAVANCA DN "VAR" MM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN'S 1 ½" À 12"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA CONCENTRICA WAFER PN10 FOFO BORR SUBST ENCAIX CORP ACIONAD MANUAL ALAVANCA DN "VAR" MM (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA CONCÊNTRICA WAFER API-609 CAT. A 150 LBS DN'S 1 ½" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024
VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA DN "VAR" PN16 FOFO VEDACAO RESILIENTE VULCANIZADA AO CORPO (ACIONAMENTO MANUAL OU COM ATUADOR ELÉTRICO)	VÁLVULA BORBOLETA FLANGES GUIA API-609 CAT.A 150 LBS DN "VAR"	VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO (FoFo) BORBOLETA FLANGES GUIA API-609 CAT.A 150 LBS DN 'S 2" À 24"; MARCA: RTS	INCLUSO EM 10/05/2024