

## Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **SAGA METAIS LTDA** portadora do **CNPJ nº 13.226.892/0001-95**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar Supervisão de Qualidade de Materiais

Maria Regiane Araújo Cavalcante Coordenadoria de Controle de Materiais

Clazer Guimarães Lima Gerente de Suprimentos Otávio Fernandes Frota Superintendência de Gestão e Serviços Compartilhados

Certificado em 22 de Abril de 2024.



DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO/ALTERAÇÃO
GUARNIÇÃO DN "VAR" MM/TUBETE	ARRUELA (GUARNIÇÃO) DN "VAR"	Elemento de vedação, fabricado em PVC para instalação de hidrômetro. DN 20 A 40MM. Marca: SAGA METAIS	INCLUSO EM 22/04/2024
GUARNIÇÃO DN 20 MM TUBETE ESPESSURA 4,5 MM	ARRUELA (GUARNIÇÃO) DN20	Elemento de vedação, fabricado em PVC para instalação de hidrômetro. DN 20 com espessura de 4,5mm. Marca: SAGA METAIS	INCLUSO EM 22/04/2024
PORCA LATÃO NIQUELADA P/TUBETE DN "VAR" MM P/ HIDROMETRO QN (DIVERSOS)	PORCA KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS (DN "VAR" MM)	Porca para tubete, fabricada em liga metálica de latão, do tipo 3 segundo NBR 6941, em banho de níquel, com teor de cobre de 60%(sessenta por cento) ou superior, conforme NBR 8194/2019. DN 20 A 40MM para hidrômetros de QN 1,5M³/H a 10M³/H. Marca: SAGA METAIS	INCLUSO EM 22/04/2024
TUBETE LATÃO NIQUELADO DN "VAR" MM P/ HIDROMETRO QN (DIVERSOS)	TUBETE KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS (DN "VAR" MM)	Tubete, fabricado em liga metálica de latão, do tipo 3 segundo NBR 6941, em banho de níquel, com teor de cobre de 60% (sessenta por cento) ou superior, conforme NBR 8194/2019. DN 20 A 40MM para hidrômetros de QN 1,5M³/H a 10M³/H. Marca: SAGA METAIS	INCLUSO EM 22/04/2024