VER FORMAS DESARENADORES

P.38 45/45 · P.39 45/45 · P.40 45/45 · P.41 45/45 · P.42 · P.43 · P.44 · P.45 · P.46 · P.47 · P.48 · P.49 · P.50 · P.51 · P.52 · P.53 · P.54 · P.55 · P.56 · P.57 · P.58 · P.59 · P.60 · P.61 · P.62 · P.63 · P.64 · P.65 · P.66 · P.67 · P.68 · P.69 · P.70 · P.71 · P.72 · P.73 · P.74 · P.5 · P.6 · P.7 · P.8 · P.9

B.A.1 F.S=2.40 C.A=1.80 · B.A.2 F.S=2.40 C.A=1.80 · B.A.3 · B.A.4

TR. · TR. Ver fl. nº 123-90-715

Ver forma fl. nº 123-90-715 · Ver forma fl. nº 123-90-715

N=50.231,532 E= 4.689,067 · N=50.231,338 E= 4.688,872 · N=50.216,481 E= 4.703,997 · N=50.216,287 E= 4.703,802

28°35'25"

EIXO LESTE OESTE DE LOCAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSO

CORTE 1-1



DET. DO B.A.1 (13x) P/ EST. I 8"

DET. DO B.A.2 (9x) P/ EST. I 10"



DET. DO B.A.3 (7x)



DET. DO B.A.4 (1x)



CORTE TÍPICO DOS BLOCOS



NOTAS

1- VER NOTAS GERAIS NA FL. Nº 123-90-701
2- TODOS PILARES 25/25, SALVO ONDE INDICADO
3- CONCRETO fck ≥ 25 MPa
4- FACE SUPERIOR DA FUNDAÇÃO = 4.80, SALVO ONDE INDICADO
5- ESTACAS METÁLICAS I 8" P/ 25t - B.A.1, B.A.3 e B.A.4
I 10" P/ 35t - B.A.2

REV. Nº	DESCRIÇÃO	DATA	APROV.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SDU
PROGRAMA SANEFOR

CONSÓRCIO CONCREMAT/CSL/CAB

SISTEMA DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DE ESGOTOS DE FORTALEZA
EPC - ESTAÇÃO DE PRÉ-CONDICIONAMENTO

DOC. Nº 123-90-718A

PENEIRAS 4A7
FORMA DA FUNDAÇÃO

PROJETISTA:	TOPÓGRAFO:	DESENHISTA: P. Siani	ESCALA: 1:50/20
RESP. TÉCNICO:	CONFERÊNCIA:	APROVAÇÃO:	DATA: /06/94